



# පුර්ජ්පායි

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව



සුරිය බල, සූල් හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන  
රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

පහතින් දැක්වෙන තනතුර සඳහා මෙහි පහත සඳහන් සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද ඇති ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ගෙන් අයදුම්පත් කැදිවනු ලැබේ.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| තනතුර              | - නිති නිලධාරී/අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම - ග්‍රේනිය II – (MM – 1-1), තනතුර - 01   |
| අයදුම්කරු සඳහා     | - ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියකු වීම   |
| පොදු අවශ්‍යතා      | - තනතුරේ රාජකාරී ඉටුකිරීමට හා රටේ යිනැම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීම සඳහා<br>කායිකව හා මානසිකව යෝගා වීම<br>විශිෂ්ට වරිතයකින් සමන්විත විය යුතු වීම |
| සුදුසුකම්          | - නිතිඥයකු ලෙස සුදුසුකම් ලැබීමෙන් පසු පිළිගත් සමාගමක හෝ සංවිධානයක<br>ලේකම්වරයෙකු ලෙස එක් අවුරුද්දක පළපුරුද්ද සහ පුහුණුව                   |
| වයස                | - 2021.08.06 දිනට අවුරුදු 22ව නොඅඩු හා අවුරුදු 45ව නොවැඩි විය යුතුය   |
| වැටුප පරිමාණය      | - රු. 53,175/- , 10 x 1375/-, 15 x 1910/- = රු. 95,575/-<br>(2016.04.25 දිනැති කළමනාකරණ වකුලේඛ අංක 02/2016 අනුව)                          |
| මුළුක වැටුප        | - රු.53,175/- + ජීවන වියදම් දීමනාව  |
| බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමය | - තරගකාරී ලිඛිත විභාගයකින් සහ/හෝ සභාව විසින් පවත්වනු ලබන ව්‍යුහගත සම්මුඛ<br>පක්ෂණයකින්  |
| පත්වීමේ ස්වභාවය    | - ස්ථීර හා සේ.අ.අ. සහ සේ.හා.අ.ට හිමිකම් ඇත.   |

අමුණා ඇති අයදුම්පත අනුව සකස් කරන ලද අයදුම්පත් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද දැක්වෙන සහතික වල පිටපත්ද  
සමග 2021.08.06 දිනට හෝ රට ප්‍රථම ලැබෙන පරිදි පහත ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. අයදුම්පත බහා  
එවන ලිපි කවරයේ ඉහළ විම කෙළවරේ අයදුම්කරුන තනතුරේ නම තද අකුරින් සටහන් කළ යුතුය. රාජ්‍ය  
ආංශයේ/සංස්ථාවන්හි/ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවයේ නියුතු සේවකයින් තම අයදුම්පත් අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ  
මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,  
ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව.  
977/18, නුවර පාර, බුලුගහ හංදිය, කැළඹිය.

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| දුරකථන අංක<br>වෙබ් අඩවිය | - 011- 2987860, 011-2987859, 011-2987857<br>- <a href="http://www.aerc.gov.lk">www.aerc.gov.lk</a> |
|--------------------------|--|